

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN STRONGER FOR THE FUTURE



www.activent.com.tr



ACTIVENT®

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



SDKT

SUSTURUCULAR
DİKDÖRTGEN KESİTLİ
100 mm SPLİTLİ KANAL TİPİ

MUFFLERS
RECTANGULAR
100 mm DUCT TYPE WITH SPLIT

İç i kaya yünü yada cam yünü dolgulu kulislerin arasından geçen havanın içeriğinde bulunan ses enerjisini sönümleyerek çıkış tarafından daha düşük ses seviyesi oluşmasını sağlarlar.

They absorb the sound energy in the air passing through the rock wool or fiberglass filled rooms and ensure a lower sound level from the exit side.

Tip/Kod Type/Code	Split Geni li i Split Width (mm)	Split Sayısı Split Number (Ad)	Hava Debisi Air Flow (m ³ /h)	Ses Desibeli Sound Pressure (dBA)	Basınç Kaybı Pressure (Pa)
MS100	MS100	2	1.200	12	80
MS100	MS100	3	1.650	14	80
MS100	MS100	3	2.000	14	80
MS100	MS100	4	2.500	17	80
MS100	MS100	4	3.500	17	80
MS100	MS100	4	5.500	18	80
MS100	MS100	4	6.000	18	80
MS100	MS100	5	7.500	19	80
MS100	MS100	6	10.000	20	80

Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes (mm)		
	Uzunluk / Length L	Geni lik / Width W	Yükseklik / Height H
MS100	600	400	200
MS100	600	500	250
MS100	600	500	300
MS100	700	600	300
MS100	800	600	350
MS100	800	700	400
MS100	1.000	700	400
MS100	1.000	800	500
MS100	1.000	1.000	500

ACTIVENT®

Halkalı Merkez Mahallesi
Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi
Sanayi Sokak No: 4
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

P: +90.212 698 02 25

P: +90.212 698 02 26

P: +90.212 565 73 03

info@activent.com.tr

www.activent.com.tr

