

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN STRONGER FOR THE FUTURE



www.activent.com.tr



ACTIVENT®

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

4 AKSİYAL FANLAR AXIAL FANS



ASTY

6 KANATLI METAL PERVANELİ
DİREKT AKUPLE MOTORLU
DAİRESEL KASALI, SANAYİ TİPİ

INDUSTRIAL TYPE ASPIRATOR
WITH 6 WINGS METAL PROPELLER
WITH CIRCULAR FRAME

ASTY duvar ve pencereye montaj imkanı olan bu fanlar güçlü hava akımı sağlarlar. Düşük ses seviyeleri ve yüksek verimleri ile ekonomik fanlardır.

MALZEME

Gövdesi ve pervanesi elektrostatik toz boyalı sacdan mamuldür.

HIZ KONTROLÜ

Opsiyonel olarak hız anahtarı ile sağlanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır.

ASTY these fans which can be mounted on the walls and windows provide a strong air flow. They are economic fans with low sound levels and a high productivity.

MATERIAL

Its body and fan are made of electrostatic powder-coated steel plate.

SPEED CONTROL

It can be supplied optionally with speed switch.

USAGE AREAS

It is used for the ventilation of large volume locations like factories, warehouses, paint shops, malls, workshops, etc.


Tip/Kod Type/Code	Elektrik Motoru / Electrical Motor			Max. Debi Air Flow (m ³ / h)
	Voltaj Voltage	Güç Power	Devir Speed	
	(V)	(W)	(d/d) (rpm)	
ASTY-250-M-4K / ASTY-250-T-4K	220 / 380	120 / 110	1.400	1.400
ASTY-250-M-2K / ASTY-250-T-2K	220 / 380	180 / 165	2.800	2.200
ASTY-300-M-4K / ASTY-300-T-4K	220 / 380	130 / 125	1.400	3.350
ASTY-350-M-4K / ASTY-350-T-4K	220 / 380	160 / 140	1.400	4.550
ASTY-400-M-4K / ASTY-400-T-4K	220 / 380	200 / 180	1.400	5.300
ASTY-450-M-4K / ASTY-450-T-4K	220 / 380	220 / 210	1.400	6.900
ASTY-500-M-4K / ASTY-500-T-4K	220 / 380	230 / 220	1.400	7.200
ASTY-600-M-4K / ASTY-600-T-4K	220 / 380	560 / 450	1.400	8.500

Discover the potential







ACTIVENT
"Fan Motors & Ventilation Systems"

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION







Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes (mm)		
	ØD	ØD1	L
ASTY-250-M-4K / ASTRY-250-T-4K	251	304	114
ASTY-250-M-2K / ASTRY-250-T-2K	251	304	114
ASTY-300-M-4K / ASTRY-300-T-4K	325	390	114
ASTY-350-M-4K / ASTRY-350-T-4K	374	435	114
ASTY-400-M-4K / ASTRY-400-T-4K	427	485	114
ASTY-450-M-4K / ASTRY-450-T-4K	470	546	114
ASTY-500-M-4K / ASTRY-500-T-4K	518	590	125
ASTY-600-M-4K / ASTRY-600-T-4K	610	674	130

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION



TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION



NOT _____

ACTIVENT®

Halkalı Merkez Mahallesi
Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi
Sanayi Sokak No: 4
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

P: +90.212 698 02 25

P: +90.212 698 02 26

P: +90.212 565 73 03

info@activent.com.tr

www.activent.com.tr

