

# GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN STRONGER FOR THE FUTURE



[www.activent.com.tr](http://www.activent.com.tr)



## ACTIVENT®

ÜRÜN KATALOĞU  
PRODUCT CATALOGUE



# SDKT

SUSTURUCULAR  
DİKDÖRTGEN KESİTLİ  
100 mm SPLİTLİ KANAL TİPİ

MUFFLERS  
RECTANGULAR  
100 mm DUCT TYPE WITH SPLIT

İçeride kaya yünü yada cam yünü dolgululu kulislerin arasından geçen havanın içeriğinde bulunan ses enerjisini sönümleyerek çıkış tarafından daha düşük ses seviyesi oluşmasını sağlarlar.

They absorb the sound energy in the air passing through the rock wool or fiberglass filled rooms and ensure a lower sound level from the exit side.

Tip/Kod Type/Code	Split Geniřliđi Split Width (mm)	Split Sayısı Split Number (Ad)	Hava Debisi Air Flow (m <sup>3</sup> /h)	Ses Desibeli Sound Pressure (dBA)	Basınç Kaybı Pressure (Pa)
SDKT-40x20x60	MS100	2	1.200	12	80
SDKT-50x25x60	MS100	3	1.650	14	80
SDKT-50x30x60	MS100	3	2.000	14	80
SDKT-60x30x70	MS100	4	2.500	17	80
SDKT-60x35x80	MS100	4	3.500	17	80
SDKT-70x40x80	MS100	4	5.500	18	80
SDKT-70x40x100	MS100	4	6.000	18	80
SDKT-80x50x100	MS100	5	7.500	19	80
SDKT-100x50x100	MS100	6	10.000	20	80

Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes ( mm )		
	Uzunluk / Length L	Geniřlik / Width W	Yükseklik / Height H
SDKT-40x20x60	600	400	200
SDKT-50x25x60	600	500	250
SDKT-50x30x60	600	500	300
SDKT-60x30x70	700	600	300
SDKT-60x35x80	800	600	350
SDKT-70x40x80	800	700	400
SDKT-70x40x100	1.000	700	400
SDKT-80x50x100	1.000	800	500
SDKT-100x50x100	1.000	1.000	500





**ACTIVENT®**

Halkalı Merkez Mahallesi  
Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi  
Sanayi Sokak No: 4  
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

**P:** +90.212 698 02 25

**P:** +90.212 698 02 26

**P:** +90.212 565 73 03

[info@activent.com.tr](mailto:info@activent.com.tr)

[www.activent.com.tr](http://www.activent.com.tr)

